



# آکادمی آنلاین تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی تیز هوشان

برگزار کننده کلاس های آنلاین و حضوری تیز هوشان ✓

و المپیاد از پایه چهارم تا دوازدهم

آزمون های آنلاین و حضوری ✓

مشاوره تخصصی ✓

با اسکن QR کد روبرو  
وارد صفحه اینستاگرام  
آکادمی تیزلاین شو و از  
محتوای آموزشی  
رایگان لذت ببر



برای ورود به صفحه اصلی سایت آکادمی تیزلاین کلیک کنید

برای دانلود دفترچه آزمون های مختلف برای هر پایه کلیک کنید

برای مطالعه مقالات بروز آکادمی تیزلاین کلیک کنید

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
	<p>رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی</p> <p>تعداد صفحه: ۴</p> <p>مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه</p> <p>نام و نام خانوادگی: پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه</p> <p>تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷</p> <p>ساعت شروع: ۸ صبح</p> <p>دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱</p> <p>مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی</p>	
۱	<p>توجه: استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.</p> <p>در هر مورد واژه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.</p> <p>(آ) عنصرهای دسته «<math>\frac{p}{d}</math>» جدول دوره‌ای همگی فلزند.</p> <p>(ب) سازنده اصلی برخی لوازم پلاستیکی «<math>\frac{\text{پلی اتن}}{\text{کلرواتان}}</math>» است.</p> <p>(پ) لیتیم اکسید (<math>\text{Li}_2\text{O}</math>) در آب «<math>\frac{\text{اسید}}{\text{باز}}</math>» آرنیوس بوده و کاغذ pH در این محلول «<math>\frac{\text{آبی}}{\text{سرخ}}</math>» است.</p> <p>(ت) دریای الکترونی عاملی است که چیدمان کاتیون‌ها را در شبکه بلوری «<math>\frac{\text{فلزها}}{\text{ترکیبات یونی}}</math>» حفظ می‌کند.</p> <p>(ث) با افزایش دمای یک سامانه تعادلی، واکنش در جهت «<math>\frac{\text{مصرف}}{\text{تولید}}</math>» گرما پیش می‌رود و اگر این واکنش گرماگیر باشد، ثابت تعادل «<math>\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}</math>» می‌یابد.</p>	۱/۷۵
۲	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارات‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارات‌های نادرست را بنویسید.</p> <p>(آ) یک جعبه سیاه‌رنگ، همه طول موج‌های مرئی را بازتاب می‌کند.</p> <p>(ب) مخلوط آب و روغن و صابون یک کلوئید پایدار را تشکیل می‌دهد.</p> <p>(پ) در مبدل کاتالیستی خودروهای بنزینی با ورود آمونیاک، گازهای NO و <math>\text{NO}_2</math> به گاز نیتروژن تبدیل می‌شوند.</p> <p>(ت) شیمی‌دان‌ها برای اندازه‌گیری پتانسیل استاندارد (<math>E^\circ</math>) نیم‌سلول‌ها، از محلول‌های الکترولیتی با غلظت ۰/۱ مولار استفاده می‌کنند.</p>	۱/۷۵
۳	<p>نقشه پتانسیل رو به رو مربوط به مولکول یک مایع است. توضیح دهید آیا با نزدیک کردن میله شیشه‌ای باردار به باریکه این مایع می‌توان آن را از راستای حرکت خود منحرف نمود؟</p> 	۰/۷۵
۴	<p>اگر درصد یونش در محلولی از استیک اسید (<math>\text{CH}_3\text{COOH}</math>) برابر با <math>\frac{۳}{۲}\%</math> و غلظت یون هیدرونیوم در آن <math>۱۰^{-۲} \times \frac{۱}{۹۲}</math> مول برلیتر باشد.</p> <p>(آ) معادله یونش این اسید را بنویسید.</p> <p>(ب) غلظت محلول را محاسبه کنید.</p>	۱
	ادامه سوالات در صفحه دوم "	





باسمه تعالی

سؤالات امتحان: شیمی ۳	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	تعداد صفحه: ۴	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷	ساعت شروع: ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------


۵	با توجه به نیم واکنش های داده شده، به پرسش های زیر پاسخ دهید. $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{Fe}^{-} \longrightarrow \text{Cu}(\text{s}) \quad E^{\circ} = +0.34 \text{ V} \quad \text{Ag}^{+}(\text{aq}) + \text{e}^{-} \longrightarrow \text{Ag}(\text{s}) \quad E^{\circ} = +0.80 \text{ V}$ <p>(آ) در سلول گالوانی مس-نقره، کدام فلز نقش آند را ایفا می کند؟ چرا؟                  (ب) در این سلول گالوانی با گذشت زمان جرم کدام تیغه افزایش می یابد؟                  (پ) emf این سلول را حساب کنید.</p>	۱/۲۵													
۶	با توجه به واکنش زیر به پرسش ها پاسخ دهید. $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{اکسنده} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{C} - \text{CH}_2 \\   \quad \quad   \\ \text{OH} \quad \text{OH} \end{array}$ <p>(آ) نام ترکیب (a) را بنویسید.                  (ب) اکسنده مناسب این واکنش چیست؟                  (پ) عدد اکسایش اتم کربن ستاره دار را به دست آورید.</p>	۱													
۷	با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید. (آ) نسبت بار به شعاع یون $\text{Na}^{+}$ را حساب کنید. (ب) آنتالپی فروپاشی شبکه منیزیم فلئورید ( $\text{MgF}_2$ ) بیشتر است یا سدیم فلئورید ( $\text{NaF}$ )؟ چرا؟	<table border="1"> <tr> <td>یون</td> <td>شعاع (pm)</td> <td>نسبت بار به شعاع</td> </tr> <tr> <td><math>\text{Mg}^{2+}</math></td> <td>۷۲</td> <td><math>2 / 77 \times 10^{-2}</math></td> </tr> <tr> <td><math>\text{Na}^{+}</math></td> <td>۱۰۲</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td><math>\text{F}^{-}</math></td> <td>۱۳۳</td> <td><math>7 / 5 \times 10^{-3}</math></td> </tr> </table>	یون	شعاع (pm)	نسبت بار به شعاع	$\text{Mg}^{2+}$	۷۲	$2 / 77 \times 10^{-2}$	$\text{Na}^{+}$	۱۰۲	.....	$\text{F}^{-}$	۱۳۳	$7 / 5 \times 10^{-3}$	۱/۲۵
یون	شعاع (pm)	نسبت بار به شعاع													
$\text{Mg}^{2+}$	۷۲	$2 / 77 \times 10^{-2}$													
$\text{Na}^{+}$	۱۰۲	.....													
$\text{F}^{-}$	۱۳۳	$7 / 5 \times 10^{-3}$													
۸	در سامانه تعادلی $\Delta H > 0$ $2\text{SO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ حجم ظرف را در دمای ثابت از ۷ لیتر به ۲ لیتر کاهش می دهیم. در تعادل جدید هر یک از موارد زیر نسبت به تعادل اولیه چه تغییری می کند؟ چرا؟ (آ) تعداد مول های $\text{SO}_3(\text{g})$ (ب) مقدار ثابت تعادل (K)	۱/۲۵													
۹	دلیل هر یک از عبارات های زیر را بنویسید. (آ) مخلوط مس (II) سولفات و آب پخش نور ندارد. (ب) در ساخت مته ها و ابزار برش شیشه از الماس استفاده می شود. (پ) $\text{NaCl}$ نسبت به $\text{N}_2$ در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع است. (ت) بر خلاف حلبی از آهن گالوانیزه نمی توان برای ساختن ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده نمود.	۲													
"ادامه سؤالات در صفحه سوم"															



سؤالات امتحان: شیمی ۳	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	تعداد صفحه: ۴	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه										
نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷	ساعت شروع: ۸ صبح										
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی													
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)												
۱۰	<p>با توجه به واکنش های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.</p> <p>a) <math>Zn(s) + Cd^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cd(s)</math></p> <p>b) <math>Cd(s) + Pt^{2+}(aq) \rightarrow Cd^{2+}(aq) + Pt(s)</math></p> <p>c) <math>Zn(s) + Mg^{2+}(aq) \rightarrow</math> انجام نمی شود</p> <p>آ) گونه های اکسند و کاهنده را در واکنش « a » مشخص کنید.</p> <p>ب) آیا با قرار دادن تیغه پلاتینی (Pt) درون محلولی از یون های منیزیم (<math>Mg^{2+}</math>) واکنش انجام می شود؟ چرا؟</p>												
۱۱	<p>شکل زیر نمودار انرژی - پیشرفت یک واکنش را در حضور کاتالیزگر و بدون کاتالیزگر نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.</p>  <p>آ) تعیین کنید این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟</p> <p>ب) کدام نمودار مربوط به انجام واکنش در حضور کاتالیزگر است؟ چرا؟</p>												
۱۲	<p>با توجه به پاک کننده های داده شده به پرسش ها پاسخ دهید.</p> <p>آ) کدام یک پاک کننده غیر صابونی است؟</p> <p>ب) تعیین کنید هر یک از بخش های « ۱ » و « ۲ » در پاک کننده (B) آب دوست است یا آب گریز؟</p> <p>پ) برای باز کردن لوله فاضلابی که با اسیدهای چرب مسدود شده، کدام پاک کننده مناسب تر است؟ چرا؟</p> <table border="1" data-bbox="295 1332 774 1691"> <thead> <tr> <th>پاک کننده</th> <th>فرمول ساختاری پاک کننده</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>HCl</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td><math>\underbrace{C_{17}H_{35}}_{\text{بخش (۱)}} - \underbrace{COO^-K^+}_{\text{بخش (۲)}}</math></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>NaOH</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td><math>C_{12}H_{25} - C_6H_5 - SO_3^-Na^+</math></td> </tr> </tbody> </table>			پاک کننده	فرمول ساختاری پاک کننده	A	HCl	B	$\underbrace{C_{17}H_{35}}_{\text{بخش (۱)}} - \underbrace{COO^-K^+}_{\text{بخش (۲)}}$	C	NaOH	D	$C_{12}H_{25} - C_6H_5 - SO_3^-Na^+$
پاک کننده	فرمول ساختاری پاک کننده												
A	HCl												
B	$\underbrace{C_{17}H_{35}}_{\text{بخش (۱)}} - \underbrace{COO^-K^+}_{\text{بخش (۲)}}$												
C	NaOH												
D	$C_{12}H_{25} - C_6H_5 - SO_3^-Na^+$												
۱۳	<p>pH محلول بازی BOH برابر ۱۳ است، غلظت یون هیدرونیوم و یون هیدروکسید را در این محلول محاسبه کنید.</p>												
"ادامه سؤالات در صفحه چهارم"													

باسمه تعالی

سؤالات امتحان: شیمی ۳	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	تعداد صفحه: ۴	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷	ساعت شروع: ۸ صبح
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)		

۱۴	با توجه به جدول داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید. (آ) باران اسیدی حاوی کدام اسیدها است؟ (ب) در شرایط یکسان، محلول کدام اسید رسانایی الکتریکی کمتری دارد؟ چرا؟ (پ) در دمای اتاق سرعت واکنش یک قطعه نوار منیزیم با ۱۰۰ میلی لیتر محلول ۰/۱ مولار کدام اسید (HCOOH یا HNO <sub>3</sub> ) بیشتر خواهد بود؟ چرا؟	<table border="1"> <tr> <td>فرمول شیمیایی اسید</td> <td>ثابت یونش اسید در ۲۵° C</td> </tr> <tr> <td>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></td> <td>بسیار بزرگ</td> </tr> <tr> <td>HNO<sub>3</sub></td> <td>بزرگ</td> </tr> <tr> <td>HCOOH</td> <td>۱ / ۸ × ۱۰<sup>-۴</sup></td> </tr> </table>	فرمول شیمیایی اسید	ثابت یونش اسید در ۲۵° C	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	بسیار بزرگ	HNO <sub>3</sub>	بزرگ	HCOOH	۱ / ۸ × ۱۰ <sup>-۴</sup>
فرمول شیمیایی اسید	ثابت یونش اسید در ۲۵° C									
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	بسیار بزرگ									
HNO <sub>3</sub>	بزرگ									
HCOOH	۱ / ۸ × ۱۰ <sup>-۴</sup>									
۱۵	شکل زیر یک سلول سوختی (هیدروژن - اکسیژن) را نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. (آ) این فرآیند در چه سلولی (گالوانی یا الکترولیتی) انجام می‌شود؟ چرا؟ (ب) به جای «A و B» واژه توصیفی یا نماد شیمیایی مناسب قرار دهید. (پ) فراورده نهایی در این سلول سوختی چیست؟ (ت) یک چالش در کاربرد این سلول سوختی را بنویسید.									
۲۰	جمع نمره	پیروز باشید.								

۱ H ۱/۰۰۸	راهنمای جدول تناوبی عنصرها ۶ عدد اتمی C ۱۲/۰۱ جرم اتمی میانگین																۲ He ۴/۰۰۳
۳ Li ۶/۹۴۱	۴ Be ۹/۰۱۲	۵ B ۱۰/۸۱	۶ C ۱۲/۰۱	۷ N ۱۴/۰۱	۸ O ۱۶/۰۰	۹ F ۱۹/۰۰	۱۰ Ne ۲۰/۱۸	۱۱ Na ۲۲/۹۹	۱۲ Mg ۲۴/۳۱	۱۳ Al ۲۶/۹۸	۱۴ Si ۲۸/۰۹	۱۵ P ۳۰/۹۷	۱۶ S ۳۲/۰۷	۱۷ Cl ۳۵/۴۵	۱۸ Ar ۳۹/۹۵		
۱۹ K ۳۹/۱۰	۲۰ Ca ۴۰/۰۸	۲۱ Sc ۴۴/۹۶	۲۲ Ti ۴۷/۸۷	۲۳ V ۵۰/۹۴	۲۴ Cr ۵۲/۰۰	۲۵ Mn ۵۴/۹۴	۲۶ Fe ۵۵/۸۵	۲۷ Co ۵۸/۹۳	۲۸ Ni ۵۸/۶۹	۲۹ Cu ۶۳/۵۵	۳۰ Zn ۶۵/۳۹	۳۱ Ga ۶۹/۷۲	۳۲ Ge ۷۲/۶۴	۳۳ As ۷۴/۹۲	۳۴ Se ۷۸/۹۶	۳۵ Br ۷۹/۹۰	۳۶ Kr ۸۳/۸۰



باسمه تعالی

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
<p>راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳</p> <p>رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی</p> <p>تعداد صفحه: ۳</p> <p>پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه</p> <p>تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷</p> <p>ساعت شروع: ۸ صبح</p> <p>دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱</p> <p>مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی</p>		
۱	<p>(آ) d (۰/۲۵) (ص ۸۷)</p> <p>(ب) پلی اتن (۰/۲۵) (ص ۱۱۲)</p> <p>(پ) باز (۰/۲۵) - آبی (۰/۲۵) (ص ۱۶)</p> <p>(ت) فلزها (۰/۲۵) (ص ۸۲)</p> <p>(ث) مصرف (۰/۲۵) - افزایش (۰/۲۵) (ص ۱۰۶)</p>	۱/۷۵
۲	<p>(آ) نادرست (۰/۲۵) یک جعبه سفید رنگ، همه طول موج های مرئی را بازتاب می کند. (۰/۲۵) (ص ۸۳)</p> <p>(ب) درست (۰/۲۵) (ص ۷)</p> <p>(پ) نادرست (۰/۲۵) در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی با ورود آمونیاک، گازهای NO و NO<sub>۲</sub> به گاز نیتروژن تبدیل می شوند. (۰/۲۵) (ص ۱۰۰)</p> <p>(ت) نادرست (۰/۲۵) شیمی دان ها برای اندازه گیری پتانسیل استاندارد (E°) نیم سلول ها، از محلول های الکترولیتی با غلظت ۱ مولار استفاده می کنند. (۰/۲۵) (ص ۴۷)</p>	۰/۵ ۰/۲۵ ۰/۵ ۰/۵
۳	<p>بله (۰/۲۵) زیرا این مایع دارای مولکول های قطبی است و توزیع الکترون ها بر روی اتم های آن یکنواخت نیست (یا تراکم بار الکتریکی بر روی اتم های آن یکسان نیست). (۰/۲۵) (ص ۷۵)</p>	۰/۷۵
۴	<p>(آ) <math>CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CH_3COO^-(aq)</math> (۰/۵)</p> <p>(ب)</p> <p>۱۹ ص</p>	۰/۵ ۰/۵
۵	<p>(آ) مس (۰/۲۵) پتانسیل کاهش استاندارد آن کوچک تر بوده و تمایل آن به اکسید شدن بیشتر است. (۰/۲۵)</p> <p>(ب) نقره (۰/۲۵)</p> <p>(پ) <math>emf = E_c^\ominus - E_a^\ominus \Rightarrow emf = +0.80 - (-0.34) = +1.14 V</math> (۰/۵)</p> <p>ص ۴۴ تا ۴۷</p>	۰/۵ ۰/۲۵ ۰/۵
۶	<p>(آ) اتیلن گلیکول (۰/۲۵)</p> <p>(ب) محلول آبی و رقیق پتاسیم پرمنگنات (۰/۵)</p> <p>(پ) «۱» (۰/۲۵) ص ۱۱۶</p>	۱
۷	<p>(آ)</p> <p>(ب) (MgF<sub>۲</sub>) (۰/۲۵) زیرا چگالی بار یون منیزیم بیشتر از یون سدیم است و شبکه آن دشوارتر فروپاشیده می شود. (۰/۵)</p> <p>ص ۷۸ تا ۸۰</p>	۰/۵ ۰/۷۵
"ادامه راهنمای تصحیح در صفحه دوم"		





باسمه تعالی

ردیف	راهنمای تصحیح	تعداد صفحه: ۳
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱		تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی		ساعت شروع: ۸ صبح
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۸	<p>آ) تعداد مول <math>SO_3(g)</math> افزایش می یابد (۰/۲۵) - با کاهش حجم، فشار افزایش یافته (۰/۲۵) و طبق اصل لوشاتلیه واکنش در جهت شمار مول های گازی کمتر پیش می رود. (۰/۲۵)</p> <p>ب) مقدار ثابت تعادل K تغییر نمی کند (۰/۲۵) - زیرا ثابت تعادل K فقط به دما بستگی دارد (یا دما ثابت است). (۰/۲۵) (ص ۶۳)</p>	۰/۲۵ ۰/۵
۹	<p>آ) زیرا مخلوط این دو ماده، محلول است (۰/۲۵) و اندازه ذرات تشکیل دهنده آنها به قدر کافی بزرگ نیست که توانایی پخش نور را داشته باشند. (۰/۲۵) ص ۷</p> <p>ب) الماس جامد کووالانسی است (۰/۲۵) و در سرتاسر ساختار آن اتم های کربن با پیوند اشتراکی به هم متصل اند. این ساختار، سخت و برای برش شیشه مناسب است. (۰/۲۵) ص ۷۰</p> <p>پ) زیرا تفاوت بین نقاط ذوب و جوش آن بیشتر (۰/۲۵) و نیروهای جاذبه میان ذره های سازنده آن قوی تر است. (۰/۲۵) ص ۷۶</p> <p>ت) زیرا روی برخلاف قلع با مواد غذایی واکنش می دهد و باعث فساد و مسمومیت مواد غذایی می شود. (۰/۵) ص ۵۹</p>	۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵
۱۰	<p>آ) <math>Cd^{2+}</math>: اکسند (۰/۲۵) Zn: کاهنده (۰/۲۵) ص ۴۲</p> <p>ب) خیر (۰/۲۵) زیرا قدرت کاهندگی فلز پلاتین (Pt) از فلز منیزیم (Mg) کمتر است. (۰/۵) ص ۴۳</p>	۰/۵ ۰/۲۵
۱۱	<p>آ) گرماده (۰/۲۵) زیرا سطح انرژی فرآورده ها از واکنش دهنده ها پایین تر است. (۰/۲۵)</p> <p>ب) نمودار (۲) (۰/۲۵) زیرا کاتالیزگر انرژی فعال سازی را کاهش می دهد. (۰/۲۵) ص ۹۶ تا ۹۷</p>	۰/۵ ۰/۵
۱۲	<p>آ) پاک کننده D (۰/۲۵) ص ۱۰</p> <p>ب) بخش ۱: آب گریز (۰/۲۵) بخش ۲: آب دوست (۰/۲۵) ص ۶</p> <p>پ) پاک کننده C یا NaOH (۰/۲۵) زیرا سبب خنثی شدن اسید چرب می شود (۰/۲۵) در ضمن با اسید چرب صابون تولید می کند و خود پاک کننده است. (۰/۲۵) ص ۳۱</p>	۰/۲۵ ۰/۵ ۰/۲۵
"ادامه راهنمای تصحیح در صفحه سوم"		





باسمه تعالی

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳ رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی تعداد صفحه: ۳ تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷ ساعت شروع: ۸ صبح دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی		
۱۳	$\underbrace{[H^+] = 10^{-pH}}_{(0/25)} = \underbrace{[H^+] = 10^{-13}}_{(0/25)}$ <p>ص ۲۸ تا ۲۵</p> $\underbrace{[H^+][OH^-]}_{(0/25)} = 10^{-14} \Rightarrow \underbrace{[OH^-]}_{(0/25)} = \frac{10^{-14}}{10^{-13}} = \underbrace{0/1 \text{ mol.L}^{-1}}_{(0/25)}$	۱
۱۴	آ) $H_2SO_4$ (۰/۲۵) و $HNO_3$ (۰/۲۵) ب) $HCOOH$ (۰/۲۵) - زیرا یک اسید ضعیف است (۰/۲۵) و در آب به طور کامل یونیده نمی‌شود. (۰/۲۵) پ) $HNO_3$ (۰/۲۵) - چون قدرت اسیدی بیشتری دارد. (۰/۲۵) ص ۲۳ تا ۲۴	۰/۵ ۰/۲۵ ۰/۵
۱۵	آ) گالوانی (۰/۲۵) زیرا برای انجام آن نیاز به استفاده از باتری نیست (یا چون این واکنش به صورت خودبه‌خودی انجام می‌شود). (۰/۲۵) ب) A: اکسیژن (۰/۲۵) B: آند با کاتالیزگر (۰/۲۵) پ) آب (۰/۲۵) ت) تامین سوخت آن است (۰/۲۵) ص ۵۱ تا ۵۳	۰/۵ ۰/۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵
۲۰	همکار گرامی خسته نباشید.	جمع نمره

همکار محترم: لطفا در صورت مشاهده پاسخ‌های صحیح و مشابه کتاب درسی (به جز به کار بردن تناسب در حل مسایل عددی) نمره منظور فرمایید.

مجری همایش کلاس و آزمون در سراسر کشور

www.tizline.tv

www.tizline.ir

☎ ۰۲۱-۹۱۳۰۲۲۰۲ \* ۰۲۱-۴۴۱۳۶۹۷۵

📧 Tizline.ir

📞 ۰۹۳۳۳۸۴۰۲۰۲

تیزلاین منبع معتبر تیزهوشان

سامانه پیامکی: ۹۰۰۰۱۶۲۰